

Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HIJ517YS0R



Included accessories

1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

Optional accessories

HEZ317000 :
HEZ327000 :
HEZ425001 :
HEZ431002 :
HEZ438301 :
HEZ915003 :

Встраиваемая духовка с автоматическими программами и добавленным паром: готовит блюда хрустящими снаружи и сочными внутри..

- **Утапливаемые переключатели:** для легкой очистки
- Дверца с функцией бесшумного и легкого закрытия SoftClose
- Удобный и безопасный доступ к блюдам на противнях благодаря плавно выдвигающимся телескопическим направляющим на 2 уровнях
- **Универсальные узкие противни:** идеальны для приготовления небольшого количества блюд или двух вариантов одного и того же блюда
- **3D Hotair:** Одинаково безупречный результат на всех трех уровнях благодаря равномерному распределению жара в режиме "3D горячий воздух".

Technical Data

Вес брутто : 36,0 кг
Тип конструкции : Встроенный
Интегрированная система очистки : Гидролитический
Мин. необходимый размер ниши для установки (ВхШхГ) : 575-597 x 560-568 x 550 мм
Размеры прибора (мм) : 595x594x548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 680x655x680 мм
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто : 33,6 кг
Полезный объем полости : 66 л
Способ приготовления : Hot Air, Vario-гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Деликатный Hotair, Конвекция, Нижний нагрев, Пицца: настройки
Длина шнура электропитания : 100 см
Выдвижная тележка духовки : Телескопические направляющие на 2 уровнях
Включенные в комплект принадлежности : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки : 2800 Вт
Класс энергоэффективности : A
Обычное потребление энергии за цикл (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
Потребление энергии за цикл подачи принудительного потока воздуха в конвективном режиме (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
Индекс энергоэффективности (2010/30/EC) : 95,2 %
Потребляемая мощность : 3300 Вт
Ток : 16 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Тип разъема : Штепсельная вилка типа Gardy с заземлением
Потребляемая энергия : Электрчество
Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x
Размеры прибора в упаковке : 26.77 x 25.78 x 26.77
вес нетто : 74,000 lbs
Вес брутто : 79,000 lbs



**Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
HIJ517YS0R**

Встраиваемая духовка с автоматическими программами и добавленным паром: готовит блюда хрустящими снаружи и сочными внутри..

- Встраиваемый электрический духовой шкаф

Тип печи / системы нагрева: с 5 способами нагрева

- Дополнительные методы нагревания на пару: 100% на пару, восстановление, ферментация, размораживание
- Температурный диапазон 50 C° - 270 C°
- Внутренний объем духовки: 66 л

Стойки / направляющие рейки для крючков

- Телескопические направляющие на 2 уровнях

Конструкция:

- Поворотный переключатель Rotary Control, Утапливаемые переключатели
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали

Очистка:

- Ecolyse-Programm
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Комфорт:

- 3,7" цветной TFT экран с сенсорными кнопками управления
- Многофункциональные часы
- Вспомогательная система: Блюдо категории
- Функция "Быстрый разогрев"
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора

Охрана окружающей среды и техника безопасности:

- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки
- Индикация остаточного тепла


Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 150 см
- 220 - 240 V
- 3.3 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNг. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.98 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.79 кВт/ч
- Количество камер: 1
- Источник нагрева: электрический
- Объем камеры: 66 л

Габаритные размеры:


- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Установочные размеры (ВхШхГ): 560 мм - 568 мм x 362 мм - 382 мм x 300 мм
- "Пожалуйста, укажите размеры встраивания, приведенные в монтажном чертеже"

Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HIJ517YS0R




* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм



* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм