

Серия 2, Полновстраиваемые посудомоечные машины, 60 см SMV26DX00T



Optional accessories

SGZ0BI02 :
 SGZ0CL01 :
 SGZ1010 :
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 :
 SMZ2056 :
 SMZ5000 :
 SMZ5002 : Кассета для мытья столового серебра
 SMZ5003 :
 SMZ5300 :

Наша технология SilencePlus заботится о Ваших ушах.

- **ExtraDry:** функция экстрасушки для большой загрузки сушильного барабана.
- Защита от протечек AquaStop® 24/7.
- RackMatic™ система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- **Rackmatic:** верхняя корзина, регулируемая на трех уровнях, обеспечивает дополнительное пространство, особенно для высоких блюд.
- **Silence Plus:** невероятно тихий на 48 дБ.

Technical Data

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): D
 Энергозатратность программы эконо на 100 циклов: 84 kWh/100 cycles
 Максимальное количество комплектов посуды: 13
 Потребление воды: 9,5 л
 Продолжительность программы: 4:55 ч
 Уровень шума: 48 дБ (А) при 1 пВт
 Класс уровня шума: C
 Производительность при чистке: A
 Потребление воды: 9,5 л
 Общее годовое потребление воды 220 дней: 2090 л
 Тип конструкции: Встроенный
 Съемный верх: No
 Опции дверной панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Высота съемной столешницы: 0 мм
 Высота: 815 мм
 Регулируемые опоры: Yes - all from front
 Ножки с максимальной регулировкой: 60 мм
 Регулируемое основание: Как горизонтальные, так и вертикальные
 Вес нетто: 29,8 кг
 Вес брутто: 31,7 кг
 Потребляемая мощность: 2400 Вт
 Ток: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина шнура электропитания: 175 см
 Тип разъема: Штепсельная вилка типа Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 190 см
 Скрытый нагревательный элемент: Yes
 Блокировка прибора (от детей): Нет
 Установка для умягчения воды: Yes
 Тип верхнего короба: low
 Регулируемая верхняя сетка: Rackmatic 3
 Тип нижнего короба: low
 Третий уровень: Нет
 Вспомогательные принадлежности: SMZ5300, SMZ5002, SMZ5003, SGZ0BI02, SGZ0CL01, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000
 Включая дополнительные принадлежности: Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
 Количество настроек положений: 13
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 870x660x680 мм



4 242005 503674

Серия 2, Полновстраиваемые посудомоечные машины, 60 см SMV26DX00T

Наша технология SilencePlus заботится о Ваших ушах.

- SMV26DX00T
- Silence Plus Посудомоечная машина шириной 60 см
- Цвет: серебристый, нержавеющая сталь

Общая информация

- Вместимость: 13 комплектов
- Класс энергоэффективности: D
- Данная информация относится к программе Эко 50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Продолжительность режима Эко 50 C°: 295 мин
- Уровень шума: 48 ДБ(А) re 1pW

Программы и Технологии

- 6 программ: Интенсивная 70 C°, Эко 50 C°, Glass 40 C°, Быстрая 65 C°, Быстрая 45 C°, Предварительное ополаскивание
- 5 режимов температуры
- 3 специальные функции: VarioSpeed, Гигиена Плюс, 15 см.
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

Комфорт и Безопасность

- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- однофазное электрическое соединение
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие

автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Самоочищающийся фильтр

Техническая Информация

- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Возможность комбинации с любыми печами с помощью соединения Polybox

Полезные функции

- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

Особенности


- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Размеры


- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

Серия 2, Полновстраиваемые посудомоечные машины, 60 см SMV26DX00T

размеры в мм



▲ розетка
() значения при установленном удлинителе



Размеры в мм