

Серия 6, Полновстраиваемые посудомоечные машины, 45 cm SPV6EMX65Q



Optional accessories

SGZ0BI02 :
SGZ1010 :
SGZ4CB00 :
SMZ1051EU :
SMZ5000 :
SMZ5003 :
SMZ5300 :

Узкая встроенная посудомоечная машина экономит драгоценное время и помещается даже на маленькой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечивают идеальные результаты мытья посуды.

- RackMatic™ система регулировки по высоте (5 cm) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Опция Sanitize устраняет бактерии и улучшает результаты сушки.
- **Тишина по запросу:** до 30 минут снижения шума в любое время через приложение Home Connect
- **InfoLight:** красный индикатор с проекцией на пол, сообщает Вам на какой стадии находится процесс мойки.
- **AquaStop:** 100% защита от протечек воды, на весь срок службы прибора!

Technical Data

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): D
Энергозатратность программы эконо на 100 циклов: 67 kWh/100 cycles

Максимальное количество комплектов посуды: 10

Потребление воды: 6,7 л

Продолжительность программы: 4:16 ч

Уровень шума: 45 дБ (А) при 1 пВт

Класс уровня шума: C

Производительность при чистке: A

Потребление воды: 6,7 л

Общее годовое потребление воды 220 дней: 1474 л

Тип конструкции: Встроенный

Съемный верх: No

Опции дверной панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Высота съемной столешницы: 0 мм

Высота: 815 мм

Регулируемые опоры: Yes - all from front

Ножки с максимальной регулировкой: 60 мм

Регулируемое основание: Как горизонтальные, так и вертикальные

Вес нетто: 30,6 кг

Вес брутто: 32,2 кг

Потребляемая мощность: 2400 Вт

Ток: 10 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

Длина шнура электропитания: 175 cm

Тип разъема: Штепсельная вилка типа Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 205 cm

Скрытый нагревательный элемент: Yes

Описание системы защиты воды: Многоступенчатая система защиты от протечек

Блокировка прибора (от детей): Нет

Установка для умягчения воды: Yes

Тип верхнего короба: High loading flexibility

Регулируемая верхняя сетка: Rackmatic 3

Тип нижнего короба: R3 45 cm

Третий уровень: VarioDrawer

Вспомогательные принадлежности: SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300

Включая дополнительные принадлежности: Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Количество настроек положений: 10

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 880x510x670 мм



Серия 6, Полновстраиваемые посудомоечные машины, 45 см SPV6EMX65Q

**Узкая встроенная посудомоечная
машина экономит драгоценное время и
помещается даже на маленькой кухне.
Пять уровней распределения воды
обеспечивают идеальные результаты
мытья посуды.**

Общая информация

- Вместимость: 10 комплектов
- Потребление воды в режиме Эко 50 C°: 6.7 л
- Продолжительность режима Эко 50 C°: 256 мин
- Уровень шума: 45 ДБ(А) re 1pW

Программы и Технологии

- 5 programs: Эко 50 C°, Авто 45-65 C°, Интенсивная 70 C°, Quick L 65 C°, Night Program 50 C°
- 5 специальных режимов: Remote Start, Extra Dry, Hygienet+, Extra Rinse, Machine Care
- 4 программы мытья

Комфорт и Безопасность

- Теплообменник.
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- однофазное электрическое соединение

Техническая Информация

- Фильтр для воды BRITA Intenza
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы

Полезные функции

- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие

автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Возможность комбинации с любыми печами с помощью соединения Polybox


Особенности

- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Серия 6, Полновстраиваемые посудомоечные машины, 45 см SPV6EMX65Q



Размеры в мм

